

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 86240041000109130993

Дата «10» 01 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

«26» января 2024 г., 11 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г. Сургут, ул. Республики, 75/1

(место составления акта)

**Акт  
профилактического визита**

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" ИНН 8617006303, 1028601681382  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11а.  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «22» января 2024 г.  
по «26» января 2024 г.  
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 4 суток

С « 22 » 01 2024г.

По « 26 » 01 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С « » \_\_\_\_\_ г.

По « » \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Тихоновой Юлией Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене О.А.Халтурина

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «Белоярская СОШ № 3» Н.В.Федорова (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «22» января 2023 г.

По «26» января 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копия технического паспорта помещений.
2. Копия приказа об организации процесса комплектования
3. Выписка приказа об утверждении списочного состава обучающихся на 2023-2024 учебный год
4. Расписание занятий на 2023-2024 г.г.
5. Копия договора на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий
6. Копия акта технического осмотра внутренних инженерных систем
7. Копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с БУ «Сургутская районная поликлиника»
8. Уставные документы
9. Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО
10. Копия контракта на теплоснабжение
11. Копия договора на энергоснабжение
12. Копия договора на холодное водоснабжение и водоотведение
13. Копия договора на горячее водоснабжение
14. Копия договора на теплоснабжение
15. Копия договора на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
16. Копия договора на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров
17. Копия договора с ООО «Вкуснодей» на безвозмездное оказание услуг
18. Копия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту питьевых фонтанов с заменой фильтрующих элементов
19. Копия программы производственного контроля
20. Акты осмотра и проверки спортивного оборудования
21. Протоколы лабораторных исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ «Белоярская СОШ №3» осуществляет образовательную деятельность по основным образовательным программам: общеобразовательная программа основного общего образования и общеобразовательная программа среднего и начального общего образования. Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 628433, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 а. Лицензия на образовательную деятельность №2135 от 13.07.2015 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: 86.СУ.03.000.М.000231.07.12 от 12.07.2012 г. Режим обучения организован по графику пятидневной учебной недели в две смены (для первых классов организована пятидневная учебная неделя). Продолжительность урока составляет 35-40 мин. Между уроками имеется динамическая пауза и перемены длительностью не менее 10-20 минут.

В режиме 5-ти дневной недели обучаются, что соответствует п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность уроков с 2 по 11 классы – 40 минут, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Для 2-11 классов для организации питания предусмотрены перемены после первого, второго, третьего, четвертого, пятого уроков каждая по 20 минут, после 6 урока для 9-11 классов – 20 минут, после 6 урока для 7-11 классов – 10 минут, что соответствует таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах для 2-11 классов соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки (при пятидневной учебной неделе: 1 классы — не более 21 часа, 2-4 классы – не более 23 часов, 5 классы – не более 29 часов, 6 классы – не более 30 часов, 7 классы – не более 32 часов, 8-9 классы – не более 33 часов, при шестидневной учебной неделе: 10 класс – не более 37 часов, 11 классы – не более 37 часов, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Уроки физической культуры учащихся 1-4 классов – 3 раза в неделю, 5-11 классов проводятся 2 раза в неделю.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастику для глаз (офтальмотренаж), что соответствует п. 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20.

МБОУ «Белоярская СОШ №3» отдельно стоящее двухэтажное здание, имеющее собственную территорию.

Территория школы благоустроена, имеет ограждение. На территории выделены физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Со стороны хозяйственной зоны имеется самостоятельный въезд для спецтранспорта. На территории хозяйственной зоны имеются контейнерная площадка, на которой установлены 3 мусорных контейнера. Контейнерная площадка имеет твёрдую поверхность, установленные контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки.

Здание общеобразовательной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение (на фасаде здания).

Постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией, отсутствуют.

Дошкольные группы, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, не имеются.

Здание двухэтажное капитального исполнения, блочного типа: блоки 1, 2, 3, 4, 5.

Учебные помещения расположены на первом, втором этажах.

Цокольный этаж и подвальные помещения отсутствуют. Входы в здание оборудованы тамбурами с воздушно-тепловыми завесами.

На первом этаже предусмотрены 3 гардероба, столовая с обеденным залом, учебные кабинеты для начального и среднего звена, административные кабинеты, вспомогательные помещения, 2 спортивных зала.

Имеются три гардероба, предназначенные для обучающихся, в которых выделены отдельные вешалки с крючками для одежды, полки для обуви. Места для хранения обуви (для каждого обучающегося) выделены, что соответствует требованиям п.п. 3.4.5 СП

2.4.3648-20. В первом гардеробе раздеваются 1,2,3-е классы; во втором гардеробе- 4,5,6,7-е классы, в третьем гардеробе- 8,9,10,11-е классы.

В школе оборудованы кабинеты административно-хозяйственного отдела, учебные помещения, библиотека, хозяйственно-бытовые помещения. Отделка и оборудование их соответствуют их функциональному назначению.

Санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дез. режима: в удовлетворительном состоянии.

Производственные помещения (площадь, набор, оборудование, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Внутренняя отделка учебных кабинетов: пол – линолеум, стены и потолок – вододисперсионная краска, потолочная плитка из пенополистирола.

На первом этаже расположен спортивный зал площадью 269,7 кв.м. Внутренняя отделка: пол- деревянный, обработанный лаком, стены, потолок- вододисперсионная краска. При спортивном зале предусмотрены 2 раздевалки (для мальчиков и девочек) площадью 14,6 и 17,0 кв.м. В каждой раздевалке имеется санузел и душевая. Также при спортивном зале имеется инвентарная для хранения спортивного инвентаря. Акты испытаний спортивного оборудования предоставлены.

На первом этаже также имеется гимнастический зал, в котором имеется отделка пола гимнастическими покрытиями без дефектов.

Столовая и пищеблок школы выделены в специальный блок с самостоятельным выходом в хозяйственную зону. Перед входом в столовую установлены 6 раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Общая площадь столовой – 73,7 кв.м. Проектная мощность обеденного зала 105 человек.

Внутренняя отделка: пол и стены керамическая плитка, потолок – вододисперсионная краска.

Помещения медицинского назначения: кабинет приема, процедурная. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже установлены по 2 питьевых фонтанчика. Предоставлен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанчиков.

На первом этаже имеются санузлы для мальчиков и девочек. В каждом санузле установлено по 3-4 унитаза, 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды. В санузлах имеются предметы личной гигиены в достаточном количестве: туалетная бумага, жидкое мыло и бумажное полотенце. Санузел для персонала выделен отдельно.

Внутренняя отделка санузлов: пол и стены – керамическая плитка, потолок – побелка.

На втором этаже расположены учебные кабинеты для начальных, средних и старших классов, административные кабинеты, кабинет логопеда, кабинет релаксации, медицинский кабинет.

Производственная мощность учебных классов, на момент обследования, не превышает списочное количество учеников, что соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом.

В учебных помещениях использованы столы ученические (двухместные), в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантская и учебные кабинеты химии оборудованы вытяжными шкафами, функционирующими.

**На момент обследования выявлены нарушения по п.п. 2.4.3, 2.5.1, 2.7.4: - в кабинете технологии для мальчиков имеются нарушения в части внутренней отделки (потертости пола). В данном помещении установлены верстаки, которые имеют нарушения отделки рабочей поверхности стола в виде трещин и потертостей. На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства.**

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Кабинеты оборудованы интерактивными досками, сенсорными экранами.

Здание общеобразовательных организаций оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Фрамуги и форточки функционируют. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Оконные стекла не закрашены, цветы на подоконниках не стоят, мытьё стёкол проводят 2 раза в год.

Замеры коэффициента естественной освещенности (КЕО) не проводились.

В учебных помещениях система общего освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами, параллельно светонесущей стене.

Все кабинеты оборудованы софитами.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками.

Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, помещения начальных классов, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку. У всех работников общеобразовательной организации пройден периодический медицинский осмотр.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдена в срок.

Территория общеобразовательной организации содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений между сменами и после окончания уроков. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используется дезон-хлор.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя, недоступных для обучающихся (помещение для хранения уборочного инвентаря).

К акту инспекции прилагаются протоколы лабораторных исследований, представленных для гигиенической оценки:

Протоколы № 00896.24, 00897.24 от 23.01.2024-результаты соответствуют требованиям Инструкции №24/12 к данному дез.средству.

Протоколы № 00895.24, 00894.24 от 23.01.2024 - результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Протоколы № 27.24.Ф, 26.24.Ф от 23.01.2024 - результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

\_\_\_\_ Протоколы лабораторных исследований: № 00896.24, 00897.24 от 23.01.2024, № 00895.24, 00894.24 от 23.01.2024, № 27.24.Ф, 26.24.Ф от 23.01.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Тихонова Ю.А. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О)  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

ознакомлена директор ООО "Белгородская ссн" № 3

(указывается информация о контролируемом лице)

« 26 » 01 20 24 г.

[подпись]  
(подпись)

Кедров А.В.  
(расшифровка подписи)