


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86230041000107110867

Дата «04» 08 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«16» августа 2023 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" ИНН 8617006303, ОГРН 1028601681382
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Сургутский, пгт.Белый Яр, ул.Маяковского, 11а лагерь с дневным пребыванием детей

628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Сургутский,
пгт.Белый Яр, ул.Маяковского, 11а лагерь труда и отдыха (указывается адрес
(местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» августа 2023 г.

по «16» августа 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с
необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на
основании: _____

С « » _____ 2023г.

По « » _____ 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время
начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с
необходимостью проведения инструментального обследования

С « » _____ г.

По « » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания
срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Тихоновой Юлией Александровной

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический
визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

_____ (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе
Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре:
№РОССRU.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации№
RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по
аккредитации

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители
контролируемого лица:

И.о директора МБОУ «Белоярская СОШ №3» Лазаренко О.М.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «16» августа 2023 г.

По «16» августа 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

протоколы лабораторных исследований, медсправки, договора на медицинское обслуживание и организацию питания.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Лагерь труда и отдыха и лагерь с дневным пребыванием детей организован на базе МБОУ «Белоярская СОШ №3» по адресу Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, 11а.

Организация работы: - с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед)

Приём детей в учреждение осуществляется после «утреннего фильтра». В лагере дневного пребывания детей-150 чел. В лагере труда и отдыха-40 детей.

Организации занятий с использованием компьютерной техники не предусмотрено.

Имеется самостоятельная территория, огороженная по периметру. Имеется наружное освещение, выполненное по периметру территории и на фасаде здания.

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны, предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется сторонней организацией по договору.

Учреждение с дневным пребывание детей и лагерь труда и отдыха размещено в трёхэтажном здании МБОУ «Белоярская СОШ №3». Помещений для детей в подвальных и цокольных этажах здания нет. При входе в МБОУ «Белоярская СОШ №3» имеется тамбур с воздушно-тепловой завесой, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.1.

Освещение в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ «Белоярская СОШ №3» совмещённое. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.8.3. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи.

Система общего освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами и защитной арматурой, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.8.5.

На момент проведения обследования все источники искусственного освещения в исправном состоянии, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.8.9.

Предоставлен протокол лабораторных исследований №195.23.Ф от 20.03.2023 (ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820) – искусственная освещённость, результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Предоставлен протокол №05880.23 от 20.03.2023 (ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820) – вода питьевая СЦХВ, результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.6.2.

Горячая и холодная вода подаётся через смесители.

Холодной и горячей водой обеспечены туалеты, душевые, обеденный зал, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим организован бутилированной водой и стационарными питьевыми фонтанчиками.

Здание оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.7.2.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.7.3.

Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.7.5.

Предоставлен протокол №196.23.Ф от 20.03.2023г. (ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820) – параметры микроклимата, результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: гардероб, игровые, спортивный зал (со всеми вспомогательными помещениями), обеденный зал, помещение для уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, помещения медицинского назначения, на каждом этаже имеются санузлы.

Спальные помещения не предусмотрены, так как режим дня не предусматривает дневной сон.

Минимальный набор помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.12.2.

Набор помещений:

Помещения лагеря расположены на первом, втором этажах здания.

1 этаж.

Обеденный зал – 73,7 кв.м. (проектная мощность обеденного зала 105 посадочных мест – 0,7 кв.м. на одно посадочное место СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания» таблица 6.1). Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук (10 штук).

Спортивный зал – 197,5 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки (отдельно для мальчиков и девочек). При каждой раздевалке имеется санузел и душевая.

Внутренняя отделка помещений: пол – линолеум, стены – покраска, потолок – покраска.

Внутренняя отделка санузлов: пол и стены керамическая плитка, потолок – покраска.

На момент обследования внутренняя отделка не имеет дефектов и допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2 и 2.5.3.

Питание осуществляется на базе столовой МБОУ «Белоярская СОШ № 3», по адресу Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Маяковского 11а.

Организацией питания занимается ООО «Вкуснодей». Предоставлен контракт №04.2023 от 30.01.2023г. на оказание услуг по организации питания для детей школьного возраста в лагере дневного пребывания.

Медицинское обслуживание осуществляет БУ ХМАО-Югры «Поликлиника посёлка Белый Яр» на базе медицинского блока МБОУ «Белоярская СОШ №3». Предоставлена договора б/н от 09.01.2019г. об организации медицинского обслуживания.

На 1 этаже имеются санузлы для мальчиков и девочек отдельные. В санузле для девочек установлены 2 унитаза (разделённые кабинками с дверями) и 2 раковины для мытья рук. В санузле для мальчиков установлены два унитаза (разделённые кабинками) и две раковины для мытья рук. Для персонала выделен отдельный санузел на первом этаже. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение на первом этаже.

Помещения МБОУ «Белоярская СОШ №3» оборудована мебелью.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Тихонова Ю.А.
(Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

ознакомлена и.о. директора МБОУ Назаренко О.М.

(указывается информация о контролируемом лице)

« 16 » 08 20 23 г.

М
(подпись)

Назаренко О.М.
(расшифровка подписи)